

# 湖南省林业局

## 公告

2020年第2号

为全面掌握我省林业有害生物分布及危害状况，进一步做好科学防治和生态保护工作，我局按照国家林业和草原局部署开展了全省林业有害生物普查（以下简称“普查”）工作，现将普查情况公告如下：

### 一、基本情况

全省域内可对林木、种苗等林业植物及其产品造成危害的林业有害生物种类 1341 种。其中，昆虫类 1104 种，真菌类 181 种，细菌类 10 种，病毒类 2 种，线虫类 3 种，植原体类 5 种，生理性病害 3 种，鼠（兔）类 2 种，植物类 31 种。

### 二、外来林业有害生物发生情况

全省发生外来林业有害生物 12 种，与 2006 年普查结果相比，本次新发现 1 种外来林业有害生物——桉树枝瘿姬小蜂（见附件 1）。

### 三、发生面积超过 10 万亩的林业有害生物种类

全省发生面积超过 10 万亩的林业有害生物种类 20 种（见附件

件 2)。

#### 四、危害等级划分

通过对本次普查发现的外来林业有害生物种类以及对发生面积超过 10 万亩的林业有害生物种类进行危害性评价，划分为 4 个危害等级。

一级危害性林业有害生物（1 种）。松材线虫。

二级危害性林业有害生物（10 种）。马尾松毛虫、黄脊竹蝗、光肩星天牛、桑天牛、纵坑切梢小蠹、桉树枝瘿姬小蜂、松褐天牛、松突圆蚧、春尺蠖、栗山天牛。

三级危害性林业有害生物（17 种）。悬铃木方翅网蝽、加拿大一枝黄花、多斑白条天牛（云斑天牛）、污黑腐皮壳（杨树烂皮病）、红火蚁、紫茎泽兰、萧氏松茎象、云南松毛虫、舞毒蛾、湿地松粉蚧、杨小舟蛾、葛、杨扇舟蛾、黄褐天幕毛虫、刚竹毒蛾、松针座盘孢（松针褐斑病）、杨树花叶病毒。

四级危害性林业有害生物（5 种）。散斑壳（松落针病）、柳毒蛾、朱砂叶螨、曲纹紫灰蝶、水葫芦。

特此公告。

附件：1.湖南省主要外来林业有害生物名单

2.湖南省发生面积超过 10 万亩的林业有害生物名单

湖南省林业局

2020 年 6 月 12 日

附件 1

湖南省主要外来林业有害生物名单

(共 12 种)

一、2006 年以来发现的外来林业有害生物 (1 种)

桉树枝瘿姬小蜂 *Leptocybe invasa*

二、2006 年以前发现的外来林业有害生物 (11 种)

悬铃木方翅网蝽 *Corythucha ciliata*

松材线虫 *Bursaphelenchus xylophilus*

曲纹紫灰蝶 *Chilades pandava*

水葫芦 *Eichhornia crassipes*

紫茎泽兰 *Eupatorium adenophorum*

松突圆蚧 *Hemiberlesia pitysophila*

松针座盘孢菌 (松针褐斑病) *Lecanosticta acicola*

湿地松粉蚧 *Oracella acuta*

杨树花叶病毒 *Poplar mosaic Virus*

红火蚁 *Solenopsis invicta*

加拿大一枝黄花 *Solidago Canadensis*

附件 2

湖南省发生面积超过 10 万亩的林业有害生物名单  
(共 20 种)

- 马尾松毛虫 *Dendrolimus punctatus*  
微红梢斑螟 *Dioryctria rubella*  
竹篾舟蛾 *Loudonta dispar*  
油茶炭疽病 *Glomerella cingulata*  
松茸毒蛾 *Dasychira axutha*  
竹卵圆蝽 *Hippota dorsalis*  
油茶象 *Curculiochinensis*  
思茅松毛虫 *Dendrolimuskikuchii*  
油茶软腐病 *Agaricodochium camelliae*  
杉梢小卷蛾 *Polychrosis cunninghamiaco*  
茶角胸叶甲 *Basilepta melanopus*  
松褐天牛 *Monochamus alternates*  
杨小舟蛾 *Micromelalopha sieversi*  
葛 *Pueraria lobata*  
杨扇舟蛾 *Clostera anachoreta*  
黄脊竹蝗 *Ceracris kiangsu*  
萧氏松茎象 *Hylobitelus xiaoi*  
刚竹毒蛾 *Pantana phyllostachysae*  
松材线虫 *Bursaphelenchus xylophilus*  
多斑白条天牛 *Batocera horsfieldi*