

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2023] 16 号

关于衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目 环评的批复

衡阳汐甄新能源有限公司：

你公司报来《关于批复衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目环评的请示》和长沙博均环保科技有限公司编制的《衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目环境影响报告表》已收悉。根据专家评审意见，经我局审查，现批复如下：

一、你公司拟总投资3000万元，其中环保投资47.5万元，在位于祁东县永昌街道南山大道南侧（南山大道与永湘路交叉口东南角）建设南山加油站项目；本项目占地面积为 3333.3m^2 ，总建筑面积 1286.08m^2 ，本加油站共有卧式地埋式双层防漏储油钢罐4个，其中 50m^3 柴油罐1个、 40m^3 汽油罐3个，折合汽油量为 145m^3 （柴油折半计算）。项目建成后为二



级加油站，年销售汽油700吨、柴油300吨的经营规模。项目在认真落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施、确保污染物达标排放的情况下从环境保护角度分析，我局同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施。

二、项目在营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期的环境管理工作。在施工过程中，场地平整、建材运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业产生的扬尘，采取及时洒水，有效控制扬尘，建设围挡；合理布局高噪声设备，禁止高噪声设备夜间十点至翌日凌晨六点作业；装修废弃材料、废砂浆、废石料等建筑垃圾应尽量回收利用。

2、加强营运期废气环境管理工作。项目运营期废气主要为油气、柴油发电机运行时产生的废气及食堂油烟废气。油气采用自流密闭和加装油气回收装置，二次油气回收；发电机发电机运行产生的废气经专用烟道引至屋顶高空排放；食堂油烟废气采用家用抽油烟机抽吸达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后通过内置的专用排烟道在屋顶排放。

3、加强营运期废水的环境管理工作。项目主要为地面冲洗废水、洗车废水及生活污水。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；地面冲洗废水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污



水管网；洗车废水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。

4、合理布局高噪声设备，选用低噪声设备、减振、隔声措施，再经厂区设置绿化带自然衰减后，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、加强营运期固体废物的环境管理工作。项目营运期固体废物主要为生活垃圾、油罐油泥、隔油池污泥及隔油池浮油。油罐油泥和隔油池污泥由清罐公司带走处置，不在站内暂存；隔油池浮油经即产即清，不在站区内暂存，委托有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

三、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定做好竣工验收工作。

四、构建项目“三同时”执行情况的监管和日常环境管理工作由祁东生态环境保护综合行政执法大队负责。

2023年6月20日

