

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2024] 6 号

关于祁东瑞华医院有限公司搬迁项目环评的批复

祁东瑞华医院有限公司：

你公司《关于申请祁东瑞华医院有限公司搬迁项目环评批复的请示》及湖南常顺格利环境评估有限公司编制的《祁东瑞华医院有限公司搬迁项目环境影响报告表》已收悉。根据相关法律法规，结合专家技术审查意见，经研究，现批复如下：

一、你公司拟总投资200万元，其中环保投资20万元在祁东县洪桥街道朝阳路与莲花西路交叉口南 140 米（原开福大酒店）建设祁东瑞华医院有限公司搬迁项目，由原祁东瑞华医院有限公司位于湖南省祁东县灵官镇大同市殿和岭床位数为35张，搬迁至祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米，将原开福大酒店楼房重新装修作为新院址，搬迁后床位数增加至80张，项目总用地面积760m²，对原开福大酒店

进行改造装修，主要建设内容为：主体工程（一楼门诊内科/外科/妇产科/中医科，二楼医学检验科、手术室，三层为内科住院部，四层为外科住院部，五层为中医科住院部，六/七层为老年康复中心，八楼会议室、行政办公、食堂）、辅助工程、公用工程、环保工程。该项目在严格落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境保护角度，我局同意你公司环境影响报告表中所列的项目性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施进行建设。

二、项目在建设及营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期的环境管理工作。本项目施工期主要为室内及室外装修，采取以下措施：在建筑工地设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工（施工时间为 9：00-18：00）、禁止夜间施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施；裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；装修废弃材料、废砂浆、废石料等建筑垃圾应尽量回收利用。

2、加强营运期废气环境管理工作。项目运营期废气主要为为污水处理站恶臭、检验、化验废气、食堂油烟。污水处理站恶臭采用密闭式箱体+人工喷洒投加除臭剂，污水站周围设置绿化隔离带，种植可吸附臭气的绿化植物等措施处理后无组织排放；检验、化验废气加强室内良好通风；食堂

油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准后由排气筒引致楼顶高空排放。

3、加强项目营运期废水的污染防治工作。项目主要为医疗废水和生活污水。院区排水系统采用“雨污分流、清污分流”制，雨水通过雨水管网排入雨水管网；生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站（采用格栅+沉淀+二氧化氯消毒，设计处理能力 48t/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准及祁东县渔陂污水处理厂进水水质指标后排至镇区污水管网，后排入祁东县渔陂污水处理厂处理。

4、加强噪声的环境管理工作。运营期噪声源主要为污水处理站风机、污水处理站水泵、空调外机、人群活动噪声等，采用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等降噪措施后，通过距离衰减，项目院区四周噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

5、加强固体废物环境管理工作。项目营运期固体废物主要为包装废物、医疗废物、栅渣及污泥、生活垃圾等。包装废物经收集后外售；医疗废物设置台账系统，定期交由有资质单位处置；栅渣及污泥采用二氧化氯消毒灭菌后交由有资质的危险废物处置单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。

三、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定及时开展“三同时”自主验收。

四、项目建设及营运期间的环境监督管理工作由祁东生态环境保护监察执法大队负责。



抄送：祁东生态环境保护综合行政执法大队