

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2024] 11 号

关于祁东县跃华食品有限公司年产 1500 吨粉丝、50 吨粉皮和 100 吨黄花菜建设项目环评的批复

祁东县跃华食品有限公司：

你公司《关于申请祁东县跃华食品有限公司年产1500吨粉丝、50吨粉皮和100吨黄花菜建设项目环评批复的请示》及长沙元青生态环境工程有限公司编制的《祁东县跃华食品有限公司年产1500吨粉丝、50吨粉皮和100吨黄花菜建设项目环境影响报告表》已收悉。根据相关法律法规，结合专家技术审查意见，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在祁东县步云桥镇岩门社区旁建设年产1500吨粉丝、50吨粉皮和100吨黄花菜项目，项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，总占地面积为3692m²；主要建

设内容为：粉丝、粉皮生产车间、烘干车间、包装车间和黄花菜烘干棚，配套建设完成废气、废水管道、化粪池、一般固废暂存间等环保设施和其他公用设施。该项目在严格落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境保护角度，我局同意你公司环境影响报告表中所列的项目性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施进行建设。

二、项目在建设及营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期的环境管理工作。在施工过程中，场地平整、建材运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业产生的扬尘，采取及时洒水，有效控制扬尘，建设围挡；合理布局高噪声设备，禁止高噪声设备夜间十点至翌日凌晨六点作业；装修废弃材料、废砂浆、废石料等建筑垃圾应尽量回收利用。

2、加强营运期废气环境管理工作。项目运营期废气主要为投料粉尘和锅炉废气。投料粉尘位于密闭的和浆车间内，经车间阻隔沉降在车间，再清扫暂存于厂内的一般固废暂存间，定期外售给周边农民用作家畜饲料；锅炉废气通过密闭管道收集后，经脉冲式布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准后通过1根35m高排气筒DA001排放。

3、加强营运期废水的环境管理工作。项目主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池预处理后用作农肥；生产废水主要为冷却水、锅炉蒸汽冷凝水、锅炉废水、设备清洗废水和车间地面清洗废水，冷却水和锅炉蒸汽冷凝水循环使用，不外排；其余生产废水和生活污水一起经化粪池处理后用作农肥。

4、加强噪声的环境管理工作。运营期噪声源主要为机械设备运转时产生的噪声，采用低噪声设备、基础减振等降噪措施后，通过距离衰减，项目各场界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

5、加强固体废物环境管理工作。项目营运期固体废物主要为不合格产品、边角料、废包装袋、收集的粉尘、生物质锅炉炉渣、废离子树脂和生活垃圾。不合格产品、边角料经收集后暂存于厂内的一般固废暂存间，定期外售给周边农民用作家畜饲料；废包装袋经收集后暂存于厂内的一般固废暂存间，定期外售给物资回收公司处理；收集的粉尘和生物质锅炉炉渣定期外售给周边农民用作农田肥料及植物养料；废离子树脂更换后交由厂家回收综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

三、本项目的总量控制指标为： SO_2 ：0.061t/a、 NO_x ：0.184t/a。

四、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定及时开展“三同时”自主验收。

五、项目建设及营运期间的环境监督管理工作由祁东生态环境保护监察执法大队负责。



抄送：祁东生态环境保护综合行政执法大队